

Lexmark MX810, MX811 & MX812 Serie – Monochrome Multifunktionslösungen

Ausgelegt auf höchste Leistung.

Der Star unter unseren Hochleistungsdruckern. Die Lexmark MX810 Serie spart Zeit mit extrem schnellen Prozessor-, Druck-, Kopier- und Scangeschwindigkeiten und überzeugt mit Produktivitätslösungen, die Ihnen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Sie benötigen höhere Geschwindigkeiten? Dann entscheiden Sie sich für den MX811 oder MX812.

Setzen Sie Maßstäbe für höhere Produktivität.

Immer einen Schritt voraus und mehr Leistung in kürzerer Zeit. Diese Systeme erfüllen Ihre höchsten Erwartungen mit professionellen Dokumenten.

Schnellere Verarbeitung - Profitieren Sie von hohen Druck-, Scan- und Kopiergeschwindigkeiten, durch den bis auf 3 GB erweiterbaren Speicher, einen 800-MHz-Dual-Core-Prozessor sowie Gigabit-Ethernet.

Zuverlässig hohe Leistung - Drucken oder kopieren Sie bis zu 35.000 Seiten pro Monat und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

Halten Sie Ihren Drucker auf Trab - Mit einer maximalen Zuführungskapazität von bis zu 2.750 Blatt und einer Tonerkassette mit extra hoher Kapazität müssen Sie seltener Papier nachlegen oder Kassetten austauschen.

Aufgaben schnell erledigen - Erleben Sie Druck- und Kopiergeschwindigkeiten bis zu 60 Seiten pro Minute plus Ausgabe der ersten Seite in 4,4 Sekunden und schnelles Scannen beidseitiger Dokumente in einem Durchgang. Sie möchten drucken oder kopieren mit bis zu 66 Seiten pro Minute? Holen Sie sich den MX812.

Professioneller Look. Intelligenter arbeiten.

Die Bedienung einer Multifunktionslösung ist denkbar einfach. Der gut lesbare Touchscreen erledigt Arbeitsschritte mit einem Tastendruck, so dass Sie sich voll und ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Großer Touchscreen - Der brillante, bedienerfreundliche 25,9-Farb-Touchscreen bietet Zugriff auf vorinstallierte Workflowlösungen.

One-Touch-Bedienelemente - Zeigen Sie angehaltene Druckaufträge in der Vorschau an, um nur die benötigten Seiten zu drucken und nehmen Sie im Handumdrehen Änderungen vor. Drucken Sie mehrere Seiten auf einem Blatt oder sparen Sie Papier mit beidseitigem Druck.



MX81x dfe

Drucken auf einer Vielzahl von Medien - Mit integriertem beidseitigem Druck und Unterstützung verschiedener Druckmedien leisten Sie mehr für Ihr Unternehmen und sparen gleichzeitig Papier.

Innovativer Toner für bessere Leistung - Steigern Sie die Systemleistung mit Unison™ Toner von Lexmark, der von der ersten bis zur letzten Seite beständige Druckqualität liefert.

Intelligenter Workflow. Nachhaltiges Design.

Unsere vorinstallierten Lösungen vereinfachen Arbeitsabläufe und steigern die Produktivität. Hochentwickelte Sicherheitsfunktionen bieten maximalen Schutz für wichtige Unternehmensdaten.


Jederzeit und überall drucken⁶ - Mit diesem System drucken Sie von App-fähigen mobilen Geräten genauso wie von Ihrem PC.

Apps machen das Leben leichter - Vorinstallierte Lösungen funktionieren ähnlich wie Apps auf dem Mobiltelefon. Durch einfache Berührung des Touchscreens haben Sie Zugriff auf Kurzbefehle zum schnellen Scannen, Drucken, Kopieren oder Senden von Faxen, E-Mails und anderen Dokumenten.

Sicherheit für das gesamte Unternehmen - Ab sofort können Sie Ihre Mitarbeiter Arbeitsbereich-orientiert authentifizieren und autorisieren. Zum Schutz vertraulicher Daten stehen Ihnen Standard-Netzwerk-Sicherheitsprotokolle, Datenverschlüsselung und Funktionen wie das Löschen der Festplatte zur Verfügung.

Potenzielle Risiken erkennen - Sicherheitsprotokolle verfolgen mehr als 100 Variablen und Ereignisse einschließlich der Aktivitäten Ihrer Benutzer.

Lexmark MX810, MX811 & MX812 Serie – Monochrome Multifunktionslösungen



Standard
 Optional

Produkteigenschaften

Bis zu 66 S./Min.
 25,9-cm-Touchscreen

Sicherheit
 Finishing-Funktion

Produktspezifikationen

	Lexmark MX810dfe/dxfe	Lexmark MX811dfe/dxfe	Lexmark MX812dfe/dxfe
Drucken	Drucken, Scannen im Netzwerk, Faxen, Kopieren, Scannen in Farbe		
Funktion	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25,9 cm)		
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25,9 cm)		
Druckgeschwindigkeit: Bis zu ⁴	Schwarz: 52 Seiten/Minute	Schwarz: 60 Seiten/Minute	Schwarz: 66 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 4,8 Sekunden	Schwarz: 4,4 Sekunden	Schwarz: 4,0 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 600 x 600 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 1.200 IQ-Bildqualität		
Speicher/Prozessor	Standard: 1.024 MB / Maximum: 3.072 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz		
Festplatte	In Konfiguration enthalten		
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	5.000 - 35.000 Seiten		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	300.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)		
Kopieren			
Kopiergeschwindigkeit: Bis zu ⁴	Schwarz: 52 Seiten/Minute	Schwarz: 60 Seiten/Minute	Schwarz: 66 Seiten/Minute
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 4,5 Sekunden	Schwarz: 4,2 Sekunden	Schwarz: 4 Sekunden
Scannen (Farbe)			
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / DADF (automatischer Vorlageneinzug mit Duplexscan) / 150 Blatt		
Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	DIN A4, S/W: 70 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 66 Seiten/Minute		
Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	DIN A4, S/W: 67 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 67 Seiten/Minute		
Faxen			
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps		
Verbrauchsmaterialien⁶			
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien	Tonerkassette für 6.000 ¹ Seiten, Tonerkassette für 45.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 25.000 Seiten ¹	Tonerkassette für 6.000 ¹ Seiten, Tonerkassette für 45.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 25.000 Seiten ¹	Tonerkassette für 25.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 45.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 6.000 ¹ Seiten
Geschätzte Kapazität der Belichtungsinheit: Bis zu ⁵	100.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten	Rückgabe-Tonerkassette für 25.000 Seiten ¹		
Papieroptionen			
Papierhandhabung (Standard) (dfe)	Integrierte Duplexeinheit, 550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Ablage, Finisher zum Heften, Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung	Finisher zum Heften, Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, 550-Blatt-Zuführung	Integrierte Duplexeinheit, 550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Ablage, Finisher zum Heften, Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung
Papierhandhabung (Standard) (dxfe)	Finisher zum Heften, Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, 2.100-Blatt-Zuführung		
Kapazität der Papiereingabe, Standard: Bis zu (dfe)	Standard: 1.200 Blatt / Maximum: 2.300 Blatt		
Kapazität der Papiereingabe, Standard: Bis zu (dxfe)	Standard: 2.750 Blatt / Maximum: 2.750 Blatt		
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 1.050 Blatt / Maximum: 1.050 Blatt		
Unterstützte Medien	detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com -> Handbücher (nur Englisch), Karton, zweibahnige Etiketten, Briefumschläge, integrierte Etiketten, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien		
Unterstützte Medienformate	DIN A6, Oficio, Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive		
Allgemeine Produktangaben			
Standard-Schnittstellen	1 interner Kartensteckplatz, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A)		
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN / Interne serielle RS-232C-Schnittstelle, Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle		
Geräuschemission	Drucken : 55 dB(A) / Kopieren : 55 dB(A) / Scannen : 57 dB(A)	Drucken : 55 dB(A) / Kopieren : 56 dB(A) / Scannen : 57 dB(A)	Drucken : 56 dB(A) / Kopieren : 56 dB(A) / Scannen : 57 dB(A)
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	1133 x 663 x 734 mm / 87,6 kg		

Lexmark MX810, MX811 & MX812 Serie – Monochrome Multifunktionslösungen

Produktspezifikationen	Lexmark MX810dpe/dxpe	Lexmark MX811dpe/dxpe	Lexmark MX812dpe/dxpe
Drucken			
Funktion	Drucken, Scannen im Netzwerk, Faxen, Kopieren, Scannen in Farbe		
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25,9 cm)		
Druckgeschwindigkeit: Bis zu ⁴	Schwarz: 52 Seiten/Minute	Schwarz: 60 Seiten/Minute	Schwarz: 66 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 4,8 Sekunden	Schwarz: 4,4 Sekunden	Schwarz: 4,0 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 600 x 600 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 1.200 IQ-Bildqualität		
Speicher/Prozessor	Standard: 1.024 MB / Maximum: 3.072 MB / Prozessor: Dual Core, 800 MHz		
Festplatte	In Konfiguration enthalten		
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	5.000 - 35.000 Seiten		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	300.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)		
Kopieren			
Kopiergeschwindigkeit: Bis zu ⁴	Schwarz: 52 Seiten/Minute	Schwarz: 60 Seiten/Minute	Schwarz: 66 Seiten/Minute
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 4,5 Sekunden	Schwarz: 4,2 Sekunden	Schwarz: 4 Sekunden
Scannen (Farbe)			
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / DADF (automatischer Vorlageneinzug mit Duplexscan) / 150 Blatt		
Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	DIN A4, S/W: 70 / 72 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 66 / 68 Seiten/Minute		
Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	DIN A4, S/W: 67 / 70 Seiten/Minute - DIN A4, Farbe: 67 / 70 Seiten/Minute		
Faxen			
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps		
Verbrauchsmaterialien⁶			
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien	Tonerkassette für 6.000 ¹ Seiten, Tonerkassette für 45.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 25.000 Seiten ¹	Tonerkassette für 45.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 25.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 6.000 ¹ Seiten	Tonerkassette für 45.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 25.000 Seiten ¹ , Tonerkassette für 6.000 ¹ Seiten
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu ⁵	100.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten	Rückgabe-Tonerkassette für 25.000 Seiten ¹		
Papieroptionen			
Papierhandhabung (Standard) (dpe)	Finisher zum Heften und Lochen, Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, 550-Blatt-Zuführung	Finisher zum Heften und Lochen, 550-Blatt-Zuführung, Integrierte Duplexeinheit, 550-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte 550-Blatt-Zuführung	Finisher zum Heften und Lochen, 550-Blatt-Zuführung, Integrierte Duplexeinheit, 550-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte 550-Blatt-Zuführung
Papierhandhabung (Standard) (dxpe)	Finisher zum Heften und Lochen, Integrierte 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit, 2.100-Blatt-Zuführung		
Kapazität der Papiereingabe, Standard: Bis zu (dpe)	Standard: 1.200 Blatt / Maximum: 2.300 Blatt		
Kapazität der Papiereingabe, Standard: Bis zu (dxpe)	Standard: 2.750 Blatt / Maximum: 2.750 Blatt		
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 1.050 Blatt / Maximum: 1.050 Blatt		
Unterstützte Medien	detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com -> Handbücher (nur Englisch), Karton, zweibahnige Etiketten, Briefumschläge, integrierte Etiketten, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien		
Unterstützte Medienformate	DIN A6, Oficio, Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive		
Allgemeine Produktangaben			
Standard-Schnittstellen	1 interner Kartensteckplatz, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A)		
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN / Interne serielle RS-232C-Schnittstelle, Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle		
Geräuschemission	Drucken : 55 dB(A) / Kopieren : 55 dB(A) / Scannen : 57 dB(A)	Drucken : 55 dB(A) / Kopieren : 56 dB(A) / Scannen : 57 dB(A)	Drucken : 56 dB(A) / Kopieren : 56 dB(A) / Scannen : 57 dB(A)
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	1.133 x 663 x 734 mm / 87,6 kg	1.133 x 663 x 734 mm / 87,6 kg	1.133 x 663 x 734 mm / 87,6 kg

Weitere verfügbare Modelle inklusive Mailbox mit 4 Ablagen :
Lexmark MX810dme, MX810dxme, MX811dme, MX811dxme, MX812dme, MX812dxme.

Weitere Informationen zu allen MX810-, MX811- und MX812-Modellen von Lexmark finden Sie unter www.lexmark.com.

¹ Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. ² "Empfohlenes monatliches Druckvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. ³ "Maximales monatliches Druckvolumen" wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁴ Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵ Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzkassetten, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ⁶ Weitere Informationen zu mobilen Lösungen von Lexmark finden Sie unter: lexmark.com/mobile



Unison ist eine Marke der Lexmark International, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. AirPrint und das AirPrint Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc.