

Unser umfassendes  
Scannerportfolio  
bietet für jeden  
Bedarf das richtige  
Gerät.



**Canon Electronics Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

German Edition  
© Canon Europa N.V., September 2016

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark  
Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Tel.: +49 2151 345 0  
Fax: +49 2151 345 102  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel.: 0810 0810 09  
(zum Ortstarif)  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
8304 Wallisellen  
Tel.: 0848 833 835  
canon.ch



come

and

see

Intelligenter und  
zeitsparender arbeiten

imageFORMULA-Dokumentenscanner

## Verkaufsfleitfaden zu Dokumentenscannern

Die erstklassigen Dokumentenscanner von Canon helfen Unternehmen, Informationen effizient zu digitalisieren, zu speichern und zu kommunizieren. Dank unserer umfassenden Erfahrung und Kompetenz sind wir in der Lage, unseren Kunden mit der neuesten Technologie und Software qualitativ hochwertige Bilderfassung in einem nahtlosen Prozess zu bieten.

Mobile Scanner	<b>3</b>
Arbeitsplatzscanner	<b>4</b>
Netzwerkscanner	<b>7</b>
Abteilungsscanner	<b>8</b>
Produktionsscanner	<b>9</b>
Technische Daten	<b>10</b>
Produktcodes und Logistik	<b>12</b>
Verbrauchsmaterial	<b>13</b>
Software	<b>14</b>
Scannerzubehör	<b>18</b>

# Mobile Scanner

## P-208II



- Ultrakompakt, leicht und vielseitig
- Leistungsfähiger Duplexscanner mit automatischem 10-Blatt-Dokumenteneinzug
- Flexibel: meistert selbst Karten mit Prägung und Fotos
- Einfach: USB-Kabel rein – Strom kommt über USB!
- Hybrid: Windows- und Mac-kompatibel
- Scant direkt in cloudbasierte Anwendungen: SugarSync, OneDrive und Dropbox, Google Drive™, Evernote und SharePoint
- Optionale Wi-Fi Box WU10 verfügbar



MAX. GESCHW. 8 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 100 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 10 Blatt
---------------------------	---	-------------------------------------

## P-215II



- Ultrakompakt und robust für Mobilität
- Schnelles Scannen von bis zu 30 Bildern pro Minute mit USB-Stromversorgung
- Produktives Scannen mit automatischem Dokumenteneinzug (20 Blatt)
- Unterstützt das Scannen von Ausweisen und geprägten Karten
- Verarbeitet bis zu 500 Dokumente pro Tag
- Vielseitige Software, einschließlich Scannen zu Cloud-Diensten
- Unterstützt Windows, Mac und Linux
- Optionale Wi-Fi Box WU10 verfügbar



MAX. GESCHW. 15 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 500 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 20 Blatt
----------------------------	---	-------------------------------------

## DR-F120



- Hohe Produktivität dank schnellem Duplexscannen mit 20 S./Min. und 50-Blatt-Dokumenteneinzug
- Scannen von Büchern, Zeitschriften oder empfindlichen Vorlagen mit dem integrierten Flachbett
- Erstklassige Bildqualität durch Scanauflösung von bis zu 2.400 dpi
- Symbolbasierte grafische Bedienungsoberfläche
- Komfortables Scannen dank CaptureOnTouch und Auftragstasten
- Scannen von durchsuchbaren PDF-Dateien direkt in Cloud-Anwendungen
- Dreidimensionale Farbkorrektur sorgt für zuverlässige Farbpräzision
- Niedrigere Betriebskosten durch geringen Stromverbrauch (weniger als 20 W im Betrieb)



MAX. GESCHW. 20 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 1.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 50 Blatt
----------------------------	---	-------------------------------------

# Arbeitsplatzscanner

## DR-C225 DR-C225W



- DR-C225W – mit integrierter Wi-Fi-Technologie
- DR-C225W – über Wi-Fi auf PC und Mac sowie auf iOS- und Android-Geräte scannen
- Schlankes, kompaktes Design durch einzigartige vertikale J-Path-Zufuhr
- Schnell und zuverlässig: 25 Seiten/Min. (SW/Farbe), 50 Bilder/Min. Duplex
- Einfache und intuitive Scanfunktionen
- Fortschrittliche Bildverarbeitung
- Umfassendes Softwarepaket für alle Scananforderungen
- Hybridmodell für Windows, Mac und Linux
- Scannen in cloudgestützte Dokumenten- und Datenverwaltungsdienste

## DR-C130



- Produktiv dank schnellem Scan
- Kompaktes und flexibles Design
- Hervorragende Papierunterstützung – guter Papiereinzug
- Energieeffizient
- Gute Bildqualität sowie halb automatische Schieflagenkorrektur
- Leistungsstarke Software, z. B. eCopy PDF Pro Office
- Cloud-Anbindung zu Evernote, SharePoint und Google Docs
- EMC Captiva Cloud Toolkit (Runtime-Steuerungen) verfügbar



MAX. GESCHW. 25 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 1.500 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 30 Blatt
----------------------------	---	-------------------------------------



MAX. GESCHW. 30 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 2.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 50 Blatt
----------------------------	---	-------------------------------------

## DR-C240



- Rasantes Scannen mit bis zu 45 Seiten/90 Bildern pro Minute
- Solide Bauweise und sehr robuster Vorlageneinzug, der zuverlässig auch Stapel im Format- und Medienmix verarbeitet
- Zuverlässige Papierhandhabung durch Erkennung von Doppelblatteinzügen und Double Feed Release (DFR)
- Benutzerfreundliches Bedienfeld mit programmierbaren Auftragstasten
- Leistungsstarke Software zur Erstellung, Bearbeitung und Umwandlung von PDF-Dateien mit Cloud-Anbindung
- Wartungs- und umweltfreundlich bei geringem Stromverbrauch von nur 19 W im Betrieb und 1,4 W im Standby-Modus

## DR-M140



- Ultrakompakter Duplexscanner
- Standard- und gerader Papierweg wählbar
- Äußerst produktiv mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 80 Bildern/Min. (Farbe) bei 300 dpi
- Erstklassige Bildqualität – bis zu 600 dpi
- Herausragende Bildverarbeitung mit MultiStream, erweiterter Textverbesserung und Schieflagenkorrektur
- Komfortables DFR-System (Double Feed Release) = abschaltbare Doppelblatterkennung (z. B. bei Dokumenten mit Haftzetteln oder Briefumschlägen)
- EMC Captiva Cloud Toolkit (Runtime-Steuerungen) verfügbar



MAX. GESCHW. 45 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 4.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 60 Blatt
----------------------------	---	-------------------------------------



MAX. GESCHW. 40 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 6.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 50 Blatt
----------------------------	---	-------------------------------------





SWAN HOTEL

Julian Brown  
100, Victoria Road  
Melbourne VIC 3000  
03 9594 1000

Name	Department	Telephone
Mr. J. Brown	Finance	03 9594 1000
Ms. A. Smith	Marketing	03 9594 1000
Mr. C. Jones	Operations	03 9594 1000
Ms. D. White	Human Resources	03 9594 1000
Mr. E. Black	IT Support	03 9594 1000
Ms. F. Green	Customer Service	03 9594 1000
Mr. G. Brown	Facilities	03 9594 1000
Ms. H. White	Legal	03 9594 1000
Mr. I. Black	Compliance	03 9594 1000
Ms. J. Green	Quality Assurance	03 9594 1000
Mr. K. Brown	Security	03 9594 1000
Ms. L. White	Risk Management	03 9594 1000
Mr. M. Black	Environmental	03 9594 1000
Ms. N. Green	Sustainability	03 9594 1000
Mr. O. Brown	Corporate Governance	03 9594 1000
Ms. P. White	Business Ethics	03 9594 1000
Mr. Q. Black	Stakeholder Engagement	03 9594 1000
Ms. R. Green	Transparency	03 9594 1000
Mr. S. Brown	Accountability	03 9594 1000
Ms. T. White	Integrity	03 9594 1000
Mr. U. Black	Trust	03 9594 1000
Ms. V. Green	Respect	03 9594 1000
Mr. W. Brown	Openness	03 9594 1000
Ms. X. White	Communication	03 9594 1000
Mr. Y. Black	Collaboration	03 9594 1000
Ms. Z. Green	Innovation	03 9594 1000



# Netzwerkscanner

## ScanFront 330



- Ultrakompaktes Design und produktives Netzwerkscannen
- Scanversand an unterschiedlichste Ziele: E-Mail-Adressen, gemeinsame Ordner, FTP-Server, USB, Drucker, Fax
- 21,3 cm (8,4 Zoll) großer Farbtouchscreen mit anwenderspezifischen Auftragstasten
- Einfacher Anschluss an das Netzwerk, keine zusätzliche Hardware/Software erforderlich
- Bequeme Fernverwaltung über Administratortool oder Webbrowser
- Kundenspezifische Dateibenennung und Indexdateiversand zur nahtlosen Einbindung
- Zeitsparende Funktionen, darunter E-Mail-Me und Ad-hoc-Fax
- Äußerst energieeffizient beim Scannen
- Robuste Geräte-, Dokumenten- und Benutzersicherheit
- Erstellen von kundenspezifischen Scanlösungen und -workflows mit ScanFront SDK und von browserbasierten Lösungen mit Web Application Toolkit (SDK)

## ScanFront 400



- Ultrakompaktes Design und produktives Netzwerkscannen mit bis zu 45 Seiten/90 Bildern pro Minute
- Einfacher Anschluss an das Netzwerk - weder PC noch Zusatzsoftware erforderlich
- Flexibles Scannen von Ausweisen und Kunststoffkarten bis hin zu langen Dokumenten
- Senden von Scans über Gigabit Ethernet an Netzwerkordner und andere Ziele, wie E-Mail-Adressen, FTP-Server, USB, Fax und Drucker
- Zuverlässiger 60-Blatt-Einzug für bis zu 6.000 Seiten pro Tag
- Anwenderfreundliche Scanvorschau auf dem großen Farbtouchscreen (25,7 cm/10,1 Zoll)
- Minimale Dateigröße durch automatische Farb- und Seitenformaterkennung sowie Überspringen leerer Seiten
- Sicherer Dateiversand über FTPS/SMTPS und das SFTP-Protokoll
- Einfache Einbindung durch Metadaten-Indexdateien oder das Web Application Toolkit (SDK)



MAX. GESCHW.  
30 S./Min.

TÄGLICHES SCANVOLUMEN  
3.000 Scanvorgänge

AUTOM. DOKUMENTENEINZUG  
50 Blatt



MAX. GESCHW.  
45 S./Min.

TÄGLICHES SCANVOLUMEN  
6.000 Scanvorgänge

AUTOM. DOKUMENTENEINZUG  
60 Blatt



# Abteilungsscanner

## DR-M160II



- Die Scangeschwindigkeit von bis zu 120 Bildern pro Minute ist rekordverdächtig in seiner Klasse
- Robustes Design für bis zu 7.000 Scanvorgänge am Tag
- Branchenführende Bildbearbeitungssoftware Kofax VRS Basic (mit AIPE)
- Beeindruckender 60-Blatt-Einzug, über den verschiedene Dokumententypen eingezogen werden können
- Beispiellos zuverlässige Papierverarbeitung über robusten Einzug mit Zweifachscannen bei Doppelblatteinzug und „Double Feed Release“-Funktion
- Intuitives Softwarepaket für eine einfache Bedienung
- Kompatibel mit Windows, Mac und Linux

## DR-M1060



- Kompakter DIN A3-Duplexscanner
- Standard- und gerader Papierweg zur Verarbeitung verschiedenster Dokumente von Visitenkarten bis DIN A3-Format im Stapelinzug
- Produktives Scannen mit bis zu 120 Bildern pro Minute
- Höchster Anwenderkomfort dank Frontbedienung
- Verarbeitet bis zu 7.500 Dokumente pro Tag
- Zuverlässiger Einzug dank neuem Fehlererkennungssystem und Ultraschallsensor
- Leistungsstarke Software, z. B. Kofax VRS Basic
- Einfaches Erweitern um optionale Flachbett-Scaneinheit oder Barcode-Modul



MAX. GESCHW. 60 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 7.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 60 Blatt
----------------------------	---	-------------------------------------



MAX. GESCHW. 60 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 7.500 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 60 Blatt
----------------------------	---	-------------------------------------

## DR-6010C



- Einer der besten und schnellsten Scanner in dieser Leistungsklasse
- Fronteinzug mit Auswahl zwischen Standard- und geradem Papierweg
- Ergonomisches Design mit intuitiver Bedienung
- Zuverlässige Leistung dank robuster Zufuhr und Ultraschallsystem zur Erkennung von Doppelblatteinzügen
- Gute Bildqualität durch dreizeiligen CMOS-CIS-Sensor und dreidimensionale Farbkorrekturanwendungen
- Einfache Stapeltrennung mit Patchcode (Treiber)
- Geringer Stromverbrauch



MAX. GESCHW. 60 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 7.500 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 100 Blatt
----------------------------	---	--------------------------------------

# Produktionsscanner

## DR-6030C



- Zuverlässiger DIN A3-Duplexscanner
- Hohe Flexibilität durch Auswahl zwischen Standard- und geradem Papierweg
- Beste Bildqualität durch dreizeiligen CMOS-CIS-Sensor
- Funktionales Design – passt auf jeden Schreibtisch
- Zuverlässiger Dokumenteneinzug mit robustem Papiertransport
- Niedriger Stromverbrauch

## DR-G1100 DR-G1130



- Produktives Scannen im Querformat mit bis zu 260 Bildern pro Minute
- Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 500 Blatt mit drei wählbaren Zufuhrmodi (100, 200, 500 Blatt)
- Optimierte Zuverlässigkeit dank Heftklammererkennung und manueller Zufuhr
- Dank des flachen Papierwegs und der drei Trennungsmodi können zahlreiche verschiedene Dokumententypen zugeführt werden, darunter auch extrem dünnes Papier (20 g/m²).
- Erweiterte Bildverarbeitungsfunktionen, wie MultiStream und Schriftzeichenverbesserung, unterstützen OCR-Anwendungen
- Hoher Bedienungskomfort mit Zufuhr und Ausgabe an der Vorderseite und intuitivem Bedienfeld



MAX. GESCHW. 80 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 10.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 100 Blatt
----------------------------	--	--------------------------------------



## DR-G1100

MAX. GESCHW. 100 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 25.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 500 Blatt
-----------------------------	--	--------------------------------------

## DR-G1130

MAX. GESCHW. 130 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 30.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 500 Blatt
-----------------------------	--	--------------------------------------

## DR-X10C



- Produktives Scannen im Querformat mit bis zu 130 Bildern pro Minute bei 300 dpi
- Dokumenteneinzug für bis zu 500 Blatt
- Lange Lebensdauer – bis zu 60.000 Scanvorgänge pro Tag
- Spezieller Sensor zur Papierformaterkennung und Schieflagenkorrektur
- Verbesserte Produktivität durch automatisches Zweifachscannen bei Doppelblatteinzug
- Verlässliche Zufuhr von Dokumenten beliebiger Dicke durch einstellbares Walzendrehmoment
- Staubfreier Betrieb und weniger Ausfallzeiten durch Selbstreinigungsfunktion
- Heftklammererkennung
- Optionales Zubehör: Kofax VRS Professional (CGA-Karte)



MAX. GESCHW. 130 S./Min.	TÄGLICHES SCANVOLUMEN 60.000 Scanvorgänge	AUTOM. DOKUMENTENEINZUG 500 Blatt
-----------------------------	--	--------------------------------------


# Canon imageFORMULA-Dokumentenscanner – technische Daten



Mobile Scanner			Arbeitsplatzscanner			
P-208II	P-215II	DR-F120	DR-C225 DR-C225W	DR-C130	DR-C240	DR-M140
Tragbar USB-Stromversorgung	Klein und tragbar USB-Stromversorgung	Dokumenteneinzug und Flachbett	Ultrakompakt Wi-Fi (DR-C225W)	Desktop Leistungsfähige Software	Scannen von mehreren Dokumenten	Standard- und gerader Papierweg

Scannen und Papierhandhabung								
Dokumentenformat (Simplex/Duplex)	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	
Scan- geschw. 200 dpi DIN A4	SW	8 S./Min., 16 B./Min.	↗ 15 S./Min., 30 B./Min.	↗ 20 S./Min., 36 B./Min.	↗ 25 S./Min., 50 B./Min.	↗ 30 S./Min., 60 B./Min.	↗ 45 S./Min., 90 B./Min.	↗ 40 S./Min., 80 B./Min.
	Farbe	8 S./Min., 16 B./Min.	↗ 10 S./Min., 20 B./Min.	↗ 10 S./Min., 18 B./Min.	↗ 25 S./Min., 50 B./Min.	↗ 30 S./Min., 60 B./Min.	↗ 30 S./Min., 60 B./Min.	↗ 40 S./Min., 80 B./Min.
Zufuhr	10-Blatt- Dokumenteneinzug	↗ 20-Blatt- Dokumenteneinzug Visitenkartenzufuhr	↗ 50-Blatt- Dokumenteneinzug Flachbett	30-Blatt- Dokumenteneinzug	↗ 50-Blatt- Dokumenteneinzug	↗ 60-Blatt- Dokumenteneinzug	↗ 50-Blatt- Dokumenteneinzug	
Tägliches Volumen	100 Scanvorgänge	↗ 500 Scanvorgänge	↗ 1.000 Scanvorgänge	↗ 1.500 Scanvorgänge	↗ 2.000 Scanvorgänge	↗ 4.000 Scanvorgänge	↗ 6.000 Scanvorgänge	
Optische Auflösung	600 dpi	600 dpi	↗ 600/1200 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	
Konnektivität und Software								
Schnittstelle	USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0 Wi-Fi (DR-C225W)	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Mac, Linux	
Software (für Windows)	CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! BizCard Reader	CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! BizCard Reader PaperPort	CaptureOnTouch	CaptureOnTouch BizCard eCopy PDF Pro Office OmniPage PaperPort	CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office PaperPort, OmniPage BizCard, Kofax VRS Basic	CaptureOnTouch PRO CapturePerfect Kofax VRS Basic eCopy PDF Pro Office	CaptureOnTouch PRO CapturePerfect Kofax VRS eCopy PDF Pro Office	
Technische Merkmale und optionales Zubehör								
Sensor/Licht	2-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	
Erkennung von Doppelblatteinzügen	Länge	Länge	Länge	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	
Optionales Zubehör	Wi-Fi Box Transporttasche Netzadapter	Wi-Fi Box Transporttasche Netzadapter	Netzwerkadapter	Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Netzwerkadapter Transporttasche	Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Netzwerkadapter	Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Barcode und 2D-Barcode Netzwerkadapter Transporttasche	Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Barcode und 2D-Barcode Netzwerkadapter	
Energieverbrauch	2,5 W Standby-Modus: 1,5 W	2,5 W (USB 2.0) 4,5 W (USB 3.0) Standby-Modus: 1,5 W	19,9 W Standby-Modus: 2,5 W	12,8 W Standby-Modus: 1,9 W	15 W Standby-Modus: 1,8 W	19 W Standby-Modus: 1,4 W	25 W Standby-Modus: 1,9 W	
Gewicht	0,6 kg	1,0 kg	4,6 kg	2,6 kg/2,8 kg	1,8 kg	2,8 kg	2,6 kg	
Abmessungen (BxTxH)	312,5 x 56,5 x 40 mm	285 x 95 x 40 mm	469 x 335 x 120 mm	300 x 156 x 220 mm	298 x 160 x 160 mm	291 x 253 x 231 mm	313 x 181 x 93 mm	

↗ Der Pfeil weist auf eine Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell hin.  
<sup>1</sup> DIN A4, Querformat



Netzwerkscanner		Abteilungsscanner				Produktionsscanner	
ScanFront 330	ScanFront 400	DR-M160II	DR-M1060	DR-6010C	DR-6030C	DR-G1100 DR-G1130	DR-X10C
Direkte Netzwerkverbindung	Leistungsstarker dedizierter Netzwerkscanner	Ausgezeichnete Zuverlässigkeit	Kompakter DIN A3-Scanner	Leistungsstarker DIN A4-Scanner	Leistungsstarker DIN A3-Scanner	Produktionsscanner	Aktive Drehmomentsteuerung für Papiertrennung
A4	A4	A4	↗ A3	A4	↗ A3	A3	A3
30 S./Min., 60 B./Min.	↗ 45 S./Min., 90 B./Min.	↗ 60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min. <sup>1</sup>	60 S./Min., 120 B./Min.	↗ 80 S./Min., 160 B./Min. <sup>1</sup>	↗ 100 S./Min., 200 B./Min. <sup>1</sup> 130 S./Min., 260 B./Min. <sup>1</sup>	130 S./Min., 260 B./Min. <sup>1</sup>
25 S./Min., 40 B./Min.	↗ 45 S./Min., 90 B./Min.	↗ 60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min. <sup>1</sup>	60 S./Min., 120 B./Min.	↗ 80 S./Min., 160 B./Min. <sup>1</sup>	↗ 100 S./Min., 200 B./Min. <sup>1</sup> 130 S./Min., 200 B./Min. <sup>1</sup>	↗ 130 S./Min., 260 B./Min. <sup>1</sup>
50-Blatt-Dokumenteneinzug	↗ 60-Blatt-Dokumenteneinzug	60-Blatt-Dokumenteneinzug	60-Blatt-Dokumenteneinzug	↗ 100-Blatt-Dokumenteneinzug	100-Blatt-Dokumenteneinzug	↗ 500-Blatt-Dokumenteneinzug	500-Blatt-Dokumenteneinzug
3.000 Scanvorgänge	↗ 6.000 Scanvorgänge	↗ 7.000 Scanvorgänge	↗ 7.500 Scanvorgänge	7.500 Scanvorgänge	↗ 10.000 Scanvorgänge	↗ 25.000 Scanvorgänge 30.000 Scanvorgänge	↗ 60.000 Scanvorgänge
600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
LAN 10/100 BaseT 4 x USB 2.0 Typ A	LAN 10/100/1000 BaseT 3 x USB 2.0 Typ A	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 SCSI-3
Windows	Windows	Windows, Mac, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows	Windows
Administration Tool ScanFront Service	Administration Tool	CaptureOnTouch PRO CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Basic	CaptureOnTouch CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Basic	CapturePerfect Kofax VRS Basic	CapturePerfect Kofax VRS Basic	CapturePerfect Kofax VRS Basic	CapturePerfect
1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	1-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	3-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	3-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	3-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)	3-Zeilensensor (CMOS CIS) RGB (LED)
Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor	Länge Ultraschallsensor
-	Transporttasche	Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Barcode und 2D-Barcode Netzwerkadapter Transporttasche	Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Barcode und 2D-Barcode Netzwerkadapter	Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Netzwerkadapter Barcode	Flachbett (DIN A4/ DIN A3) Netzwerkadapter Barcode	Imprinter, Barcode und 2D-Barcode, Patchcode- Decoder, Flachbett (DIN A4/DIN A3), Netzwerkadapter	Flachbett (DIN A3), Netzwerkadapter Pre/Post Imprinter, Patchcode-Decoder, Barcode und 2D-Barcode, Kofax (CGA-Karte)
30 W Standby-Modus: 1 W	36 W Standby-Modus: 2 W	27 W Standby-Modus: 1,8 W	32,5 W Standby-Modus: 2,5 W	30 W Standby-Modus: 2,2 W	46,5 W Standby-Modus: 3,7 W	94,3 W Standby-Modus: 1,7 W	125 W Standby-Modus: 4,5 W
3,6 kg	4,5 kg	3,2 kg	6,1 kg	6,5 kg	10,5 kg	22,8 kg	39 kg
310 x 215 x 161 mm	305 x 282 x 230 mm	280 x 172 x 178 mm	424 x 246 x 120 mm	318 x 278 x 185,5 mm	398 x 312 x 191 mm	480 x 535 x 315 mm	528 x 563 x 375 mm

## Produktcodes und Logistik

Name	Produktcodes		Lieferdetails			Lieferumfang
	Mercury Code	EAN Code	Abmessungen der Verpackung (B x T x H)	Verpackungsgewicht (brutto)	Stück pro Palette	
<b>P-208II</b>	9704B003	4528472106366	393 x 138 x 121 mm	1,08 kg	98	P-208II, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Anleitungen, Garantieschein, Staubabdeckung
<b>P-215II</b>	9705B003	4528472106496	341 x 197 x 121 mm	1,7 kg	50	P-215II, USB-Kabel, USB-Kabel für Stromzufuhr, Installationsdatenträger, Anleitung, Garantieschein
<b>DR-F120</b>	9017B003	4528472106588	557 x 191 x 432 mm	6,2 kg	24	DR-F120, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitung
<b>DR-C225</b>	9706B003	4528472106649	389 x 244 x 310 mm	3,86 kg	24	DR-C225, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitung
<b>DR-C225W</b>	9707B003	4528472106212	389 x 244 x 310 mm	3,86 kg	24	DR-C225W, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitung
<b>DR-C130</b>	6583B003	4528472104621	385 x 261 x 315 mm	3,25 kg	24	DR-C130, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, Einzugswalze, Installationsdatenträger, Betriebsanleitung, Datenträger mit Kofax VRS Basic
<b>DR-C240</b>	0651C003	4528472106861	360 x 281 x 280 mm	2,85 kg	32	DR-C240, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Ausweisträgerblatt
<b>DR-M140</b>	5482B003	4528472104430	397 x 309 x 333 mm	3,09 kg	30	DR-M140, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Datenträger mit Kofax VRS Basic
<b>ScanFront 330</b>	8683B003	4528472105659	387 x 325 x 286 mm	5,6 kg	18 oder 24	ScanFront 330, Netzadapter, Netzkabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Einzugswalze
<b>ScanFront 400</b>	1255C003	4528472107110	390 x 325 x 341 mm	6,3 kg	18	ScanFront 400, Netzadapter, Netzkabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitung
<b>DR-M160II</b>	9725B003	4528472106274	397 x 266 x 329 mm	4,75 kg	24	DR-M160II, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Datenträger mit Kofax VRS Basic
<b>DR-M1060</b>	9392B003	4528472106410	357 x 574 x 315 mm	9,0 kg	12	DR-M1060, Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Datenträger mit Kofax VRS Basic
<b>DR-6010C</b>	3801B003	4528472102986	412 x 364 x 316 mm	8,97 kg	18	DR-6010C, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Auftragsetikett, Zufuhrrolleneinheit, Trennungsmechanismus, Datenträger mit Kofax VRS Basic
<b>DR-6030C</b>	4624B003	4528472103709	535 x 443 x 335 mm	13,5 kg	12	DR-6030C, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Datenträger mit Kofax VRS Basic, Reinigungstuch
<b>DR-G1100</b>	8074B003	4528472105291	584 x 677 x 427 mm	26,9 kg	8	DR-G1100, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Datenträger mit Kofax VRS Basic, Reinigungstuch
<b>DR-G1130</b>	8073B003	4528472105239	584 x 677 x 427 mm	26,9 kg	8	DR-G1100, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Datenträger mit Kofax VRS Basic, Reinigungstuch
<b>DR-X10C</b>	2417B003	4528472102009	734 x 700 x 601 mm	52,4 kg	1	DR-X10C, Netzkabel, USB-Kabel, Installationsdatenträger, Betriebsanleitungen, Reinigungstuch, Walzenreinigungsblatt (4 x), Einzugswalze, Zufuhrrolleneinheit

## Verbrauchsmaterialien

Scanner	Verbrauchsmaterial	Empfohlenes Austauschintervall	Mercury Code	EAN Code
<b>P-208II</b>	Separation Pad für P-208/208II		8028B001	4528472104966
<b>P-215II</b>	Separation Pad für P-215/215II	10.000 Scanvorgänge	6144B001	4528472104386
	Einzugswalze für P-215/215II	100.000 Scanvorgänge	6144B002	4528472104393
<b>DR-F120</b>	Austauschrollensatz für DR-F120	75.000 Scanvorgänge	9934B001	4528472106342
<b>DR-C225/C225W</b>	Austauschrollensatz für DR-C125/C125W/C225/C225W	100.000 Scanvorgänge	5484B001	4528472104263
<b>DR-C130</b>	Austauschrollensatz für DR-C120/C130	100.000 Scanvorgänge	6759B001	4528472104812
<b>DR-C240</b>	Austauschrollensatz für DR-C240	200.000 Scanvorgänge	0697C003	4528472106984
<b>DR-M140</b>	Austauschrollensatz für DR-M140	200.000 Scanvorgänge	5972B001	4528472104331
<b>DR-M160II</b>	Austauschrollensatz für DR-M160/M160II	200.000 Scanvorgänge	9764B001	4528472106540
<b>ScanFront 330</b>	Austauschrollensatz für ScanFront 330	100.000 Scanvorgänge	4593B005	4528472105765
<b>ScanFront 400</b>	Austauschrollensatz für ScanFront 400	200.000 Scanvorgänge	1550C001	4528472107257
<b>DR-6010C</b>	Austauschrollensatz für DR-4010C/DR-6010C	250.000 Scanvorgänge	4082B004	4528472103785
<b>DR-M1060</b>	Austauschrollensatz für DR-M1060	250.000 Scanvorgänge	9691B001	4528472105956
<b>DR-6030C</b>	Austauschrollensatz für DR-5010C/6030C	250.000 Scanvorgänge	0434B002	4528472101163
<b>DR-G1100/G1130</b>	Austauschrollensatz für DR-G1-Series	450.000 Scanvorgänge	8262B001	4528472105345
<b>DR-G1100/G1130</b>	Separation Pad für DR-G1-Serie		8262B002	4528472105352
<b>DR-X10C</b>	Austauschrollensatz für DR-X10C	500.000 Scanvorgänge	2418B001	4528472101941
<b>Imprinter für DR-G1100/DR-G1130/DR-X10C</b>	Tintenpatrone Blau	für ca. 1.750.000 Zeichen (schmale Schrift)	0401V912	
	Tintenpatrone Rot		0404V776	

## Easy Service Plan-Verfügbarkeit

Paket-name	Typ	Mercury Code	P-208II	P-215II	DR-F120	DR-C130	DR-C225 DR-C225W	DR-C240	DR-M140	DR-M160II	ScanFront 300 ScanFront 400	DR-M1060	DR-6010C	DR-6030C	DR-G1100 DR-G1130	DR-X10C
3 Jahre Austauschservice - mobiler Scanner	Box	7950A529	✓	✓												
3 Jahre Austauschservice - Arbeitsplatzscanner	Box	7950A530			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3 Jahre Austauschservice - Netzwerkscanner	Box	7950A531									✓					
Vor-Ort-Service (3 Jahre) - Netzwerkscanner	Box	7950A663									✓					
Vor-Ort-Service (3 Jahre) - Scanner mit über 50 S./Min.	Box	7950A664										✓	✓	✓		
Vor-Ort-Service (3 Jahre) - Scanner mit über 70 S./Min.	Box	7950A660													✓	
Vor-Ort-Service (3 Jahre) + jährliche Wartung - Scanner für mittlere Volumen	Box	7950A665														✓
Vor-Ort-Service (3 Jahre) - Schecksscanner	Box	7950A666														
Installation und Schulung - Netzwerkscanner	Box	7950A547									✓					
Installationservice - Scanner	Box	7950A668										✓	✓	✓		
Installationservice - Produktion	Box	7950A667													✓	✓

Die Verfügbarkeit der Easy Service Plan-Pakete kann regional unterschiedlich sein.

Erfahren Sie mehr über den Easy Service Plan.

Weitere Informationen finden Sie unter: [canon-europe.com/easyserviceplan](http://canon-europe.com/easyserviceplan)

## Capture Perfect

Mit dieser leistungsstarken Anwendung können Sie Dokumente schnell und effizient im Stapelbetrieb scannen. Sie bietet erweiterte Ausgabeoptionen sowie verschiedene Ansichten.

- Erstellen Sie präzise digitale Dokumente mithilfe zahlreicher Funktionen, die für verbesserte Lesbarkeit, Schieflagenkorrektur und mehr Bildschärfe sorgen.
- Auf Tastendruck werden Ihre Scans direkt in ein durchsuchbares PDF-Format konvertiert oder z. B. an die E-Mail-Anwendung übergeben oder als Datei gespeichert.
- Hinterlegen Sie Routineaufgaben in Scanjobs.
- Unterstützt Kofax VRS Basic

## Capture OnTouch

Mobile

CaptureOnTouch Mobile ist eine kostenlose bedienungsfreundliche Anwendung, mit der Sie über ein Wi-Fi-Netzwerk von Canon imageFORMULA-Scannern direkt auf mobile Geräte scannen können.

- Sparen Sie Zeit durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang.
- Erstellen Sie hochwertige Scans mit automatischer Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur und Leerseitenlöschung.
- Verfügbar sowohl für Android als auch für iOS

## Capture OnTouch

Durch die benutzerfreundliche Oberfläche von CaptureOnTouch lassen sich problemlos Papierdokumente in digitale Archive scannen und speichern oder an mehrere Ziele senden, einschließlich Cloud-Dienste. Erstellen Sie mit der integrierten OCR-Funktion durchsuchbare PDF-Dateien.

CaptureOnTouch PRO bietet fortschrittliche Zusatzfunktionen, wie etwa:

- Stapeltrennung
- Ausgabe von Indexdateien
- OCR-Indizierung (Barcode und Bereich)
- Ordnersortierung anhand von OCR-/Barcode-Ergebnissen

## Capture OnTouch Lite

Die in den Scanner integrierte Software CaptureOnTouch Lite ist die ideale Lösung für unterwegs. Sie besticht durch schnelle und mühelose Konnektivität ohne die Installation von Treibern oder Anwendungssoftware. Stellen Sie einfach den Scannerschalter für den automatischen Start auf „ON“, verbinden Sie den Scanner mit einem Windows- oder Mac-Computer, und schon kann es losgehen.





### eCopy® PDF Pro Office

Eine leistungsstarke und einfach zu bedienende PDF-Software zur Anzeige, Erstellung, Bearbeitung und Konvertierung. eCopy bietet ein komplettes Bearbeitungsset zum Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dateien, z. B. mit Funktionen zur Erstellung von Formularen mit automatischer Felderkennung. Umfangreiche Sicherheits- und Signaturwerkzeuge sind ebenfalls enthalten.



Die Bildbearbeitungssoftware Kofax VRS Basic beschleunigt die Vorbereitung von Dokumenten, optimiert die Qualität gescannter Bilder und maximiert die Leistung von Produktionsscannern. Bessere Lesbarkeit und höhere OCR-Erkennungsraten sorgen für eine deutliche Produktivitätssteigerung.

### **PaperPort**

Die benutzerfreundliche, aber äußerst leistungsfähige Software setzt neue Maßstäbe für das Dokumentenmanagement. Befreien Sie sich vom Papierchaos, indem Sie Dokumente scannen, durchsuchen, weitergeben und Ihr Büro effizient organisieren.



Mit Presto! BizCard bleiben Sie immer mit wichtigen Geschäftskontakten in Verbindung. Mit der Software übertragen Sie im Handumdrehen die Informationen auf Visitenkarten in eine durchsuchbare digitale Datenbank und können diese ganz einfach verwalten und synchronisieren.

### **Presto! PageManager**










PageManager ist eine leistungsfähige Mac-Software für effektives Dokumentenmanagement. Dank der einfachen integrierten Texterkennung (OCR) können Sie gescannte Dokumente digital speichern, bearbeiten, organisieren und weitergeben. Hier treffen professionelle Verarbeitungsfunktionen auf eine übersichtliche Benutzeroberfläche.

### **OmniPage®**

Dank der integrierten OCR-Funktion wandelt OmniPage Ihre gescannten Dokumente in einfach editierbare Inhalte um, die sich in nichts von digital erstellten Inhalten unterscheiden – und zwar komplett mit Spaltenlayout, Farben, Bildern und Grafiken.



# Softwareverfügbarkeit

	 Capture OnTouch <sup>Lite</sup>	 Capture OnTouch	 Capture Perfect	 eCopy <sup>®</sup> PDF Pro Office	 PaperPort	 OmniPage	 <small>Present</small> BizCard	 Presto! PageManager	 Kofax VRS
<b>P-208II</b>	✓ (Version 3) <sup>1</sup>	✓ (Version 3) <sup>1</sup>					✓ <sup>1</sup>		
<b>P-215II</b>	✓ (Version 3) <sup>1</sup>	✓ (Version 3) <sup>1</sup>			✓		✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	
<b>DR-F120</b>		✓ (Version 3)							
<b>DR-C225</b>		✓ (Version 3) <sup>1</sup>		✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	
<b>DR-C225W</b>		✓ (Version 3) <sup>1</sup>		✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	
<b>DR-C130</b>		✓ (Version 2)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
<b>DR-C240</b>		✓ (PRO)	✓	✓					✓
<b>DR-M140</b>		✓ (PRO)	✓	✓					✓
<b>DR-M160II</b>		✓ (PRO)	✓	✓					✓
<b>DR-M1060</b>		✓ (Version 3)	✓	✓					✓
<b>DR-6010C</b>			✓						✓
<b>DR-6030C</b>			✓						✓
<b>DR-G1100</b>			✓						✓
<b>DR-G1130</b>			✓						✓
<b>DR-X10C</b>			✓						✓ (optional)

<sup>1</sup> unterstützt Windows und Mac OS

<sup>2</sup> unterstützt nur Mac OS

## Business Solutions Developer Programme

Unser Business Solutions Developer Programme (BSDP) dient dazu, Ihnen schnell und unkompliziert Zugriff auf zahlreiche technische Informationen zur Unterstützung bei der Entwicklung von Anwendungen für unsere Business-Produkte bereitzustellen.

Dank unserer umfassenden Erfahrung und Kompetenz im Bildgebungsbereich sind wir über das BSDP in der Lage, Ihnen herausragenden Support für die Produktintegration zu bieten.

Über dieses Programm erhalten Softwareentwickler die Tools und technischen Ressourcen, die zur Entwicklung von Lösungen für unsere Geräte erforderlich sind. Einige der Vorteile sind Informationen zu Skriptbefehlen, Software Development Kits (SDK), technischer Support und unser Katalog mit Lösungen von Drittanbietern.

### ScanFront-Netzwerkscanner

Integratoren können mithilfe von SDKs spezielle Lösungen zum Scannen mit den ScanFront-Netzwerkscannern entwickeln. Dies umfasst ein neues cloudbasiertes SDK (Web Application Toolkit). Im Rahmen unseres Business Solutions Developer Programme (BSDP) erhalten Sie alle technischen Informationen, die zur Entwicklung individueller Anwendungen erforderlich sind.

### CaptureOnTouch Mobile Software Toolkits

CaptureOnTouch Mobile Toolkit für iOS und CaptureOnTouch Mobile SDK für Android sind jetzt auf der BSPD-Website verfügbar. Mit diesen neuen Software Toolkits können Canon Partner Funktionen zum Scannen im Stapelbetrieb entwickeln bzw. ihren vorhandenen Softwareanwendungen hinzufügen und direkt mit den imageFORMULA-Dokumentenscannern von Canon scannen, um die Dokumentenerfassung in Unternehmen weiter zu beschleunigen. Unterstützt werden die Modelle DR-C225W, P-215II (mit Wi-Fi Box WU10) und P-208II (mit Wi-Fi Box WU10).

### Scheckscanner

SDKs sind für CR-Scanner verfügbar, um die Integration mit verschiedenen Softwarelösungen von Drittanbietern zu ermöglichen.

### CaptureOnTouch Plug-in SDK

Das CaptureOnTouch Plug-in SDK versetzt ISVs und Entwickler in die Lage, ihre Softwarelösungen noch enger mit der Scanhardware und der damit gebündelten Software zu integrieren. Darüber hinaus stellen sie eine nahtlosere Lösung zur Unterstützung einzelner Business-Prozesse bei Kunden bereit.

### CapturePerfect-Anwendungssoftware

Das CapturePerfect SDK bietet Softwareentwicklern die Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen, um die Scananforderungen von Kunden präzise zu erfüllen. Es ist kostengünstig, benutzerfreundlich und kompatibel mit allen DR-Scannern. Außerdem bietet das CapturePerfect SDK dank der kurzen Entwicklungszyklen interessante Expansionschancen für Ihr Unternehmen.

### EMC Runtime-Steuerungen

Canon stellt Runtime-Steuerungen für das EMC Captiva Cloud Toolkit bereit. Das EMC Captiva Cloud Toolkit ist ein SDK für Scan- und Bildbearbeitungsfunktionen, mit dem Canon webbasierte Business-Anwendungen von EMC um Scanfunktionen erweitern kann. Das Toolkit erlaubt Anwendungen die Kommunikation mit Dokumentenscannern, die ISIS- oder TWAIN-Treiber verwenden. Es gelten weder besondere Serveranforderungen, noch werden ActiveX-Plug-ins verwendet (nicht verfügbar für DR-6010C, DR-6030C, X10C, CR-190i/UV und CR-50).



## Optionales Zubehör

### A4 Flachbett-Scaneinheit 101



- Einfache USB-Anbindung an breite Palette von DR-Scannern
- Um 50 % höhere Produktivität durch schnelle Erfassung
- Schnelles Scannen bei geöffneter Scannerabdeckung durch automatisches Ausblenden des Umgebungslichts
- Unterstützung von Formaten bis zu DIN A4
- Komfortables Scannen sperriger Dokumente durch flexible Abdeckung
- Nahtlose Schnittstelle zu imageFORMULA-Geräten zum Doppelscannen
- Entspricht den Energy Star-Standards für geringere Betriebskosten
- Hochwertiges Scannen mit bis zu 1.200 dpi

### A3 Flachbett-Scaneinheit 201



- Leistungsstarker DIN A3-Flachbettscanner
- Hohe Scangeschwindigkeiten
- Einfache USB-Anbindung an imageFORMULA-Scanner
- Nahtloses Scannen mehrerer Vorlagen in eine einzelne Datei
- Automatisches Ausblenden des Umgebungslichts
- Zugriff auf leistungsstarke Bildverarbeitungsfunktionen von DR-Scannern
- Kompaktes und robustes Design

### SILEX SX-DS-4000U2 USB-Device-Server



- Erforderlich für die Verbindung der imageFORMULA Flachbett-Scaneinheiten 101 und 201 mit dem Netzwerk
- Der SX-DS-4000U2 ist ein professioneller USB-Device-Server mit einer leistungsstarken 800-MHz-CPU.
- Mithilfe der USB Virtual Link-Technologie von Silex werden alle Arten von USB-Geräten auf einfachste Weise netzwerktauglich.
- Scanner können über insgesamt 2 USB Hi-Speed Ports mit dem SX-DS-4000U2 über das Netzwerk so verwendet werden, als wären sie lokal an den Computer angeschlossen.
- Mehrere Personen können nacheinander das gleiche USB-Gerät nutzen, das auch weiter entfernt aufgestellt sein kann.
- Die Gigabit Ethernet Technologie sorgt zusammen mit der starken Rechenleistung des SX-DS-4000U2 für schnelle Datenübertragung, was besonders bei anspruchsvollen USB-Geräten wie Dokumentenscannern und Festplatten nützlich ist.

### Canon Wi-Fi Box WU10



- Mobile Wi-Fi Box inkl. Stromversorgung für das Scannen unterwegs
- Einfache, intuitive Bedienung
- Scannen von bis zu 400 Bildern mit einer Akkuladung
- Kompatibel mit PC und Mac sowie mit iOS- und Android-Geräten
- Die Canon Wi-Fi Box wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgeliefert.
- CaptureOnTouch Mobile Toolkit für iOS und CaptureOnTouch Mobile SDK für Android verfügbar

# Zubehör-Kompatibilität

Name	Flachbett-Scaneinheit 101	Flachbett-Scaneinheit 201	Silex SX-DS-4000U2 Netzwerkscanbox	2D Barcode-Modul	Barcode-Modul	Wi-Fi Box WU10	Sonstige
P-208II						✓	Transporttasche, Netzadapter
P-215II						✓	Transporttasche, Netzadapter, USB-Kabel
DR-F120			✓				
DR-C225	✓	✓	✓				Tragetasche
DR-C225W	✓	✓	✓				Tragetasche
DR-C130	✓	✓	✓				
DR-C240	✓	✓	✓	✓	✓		Trägerfolie für Reisepässe (5 x) DIN A4-Trägerfolie (5 x) Tragetasche
DR-M140	✓	✓	✓	✓	✓		
DR-M160II	✓	✓	✓	✓	✓		Tragetasche
DR-M1060	✓	✓	✓	✓	✓		
DR-6010C	✓	✓	✓		✓		
DR-6030C	✓	✓	✓		✓		
DR-G1100	✓	✓	✓	✓	✓		Patchcode-Decoder, Imprinter
DR-G1130	✓	✓	✓	✓	✓		Patchcode-Decoder, Imprinter
DR-X10C		✓	✓	✓	✓		Pre Imprinter, Post Imprinter, Patchcode-Decoder, Kofax VRS Basic (CGA-Karte)

Name	Mercury Code	EAN Code
A4 Flachbett-Scaneinheit 101	4101B003	4528472103266
A3 Flachbett-Scaneinheit 201	6240B003	4528472105024
Wi-Fi Box WU10	6910B003	4528472104997
Silex SX-DS-4000U2 Netzwerkscanbox	2298V364	4944406004636
Transporttasche für P-208II	8028B002	4528472105123
Transporttasche für P-215II	4179B003	4528472103433
USB-Kabel für P-215II	6144B003	4528472104409
Patchcode-Decoder	2418B005	4528472102047
Kofax VRS Basic (CGA-Karte)	2418B006	4528472102054

Name	Mercury Code	EAN Code
Trägerfolie für Reisepässe (5 x)	0697C002	4528472106977
Barcode-Modul	1922B001AB	4528472101736
2D Barcode-Modul	1922B003AA	4528472105925
Imprinter G Serie	4009B003	4528472103075
Pre Imprinter DR-X10C	2418B003	4528472101965
DIN A4-Trägerfolie (5 x)	0697C001	4528472106960
Transporttasche für DR-C225/ DR-C225W	1823C001	
Transporttasche für DR-C240/ DR-M160II	1824C001	
Transporttasche für ScanFront 400	1825C001	